

Аппарат для ароматизации воздуха

AROMAGROUP Expo 3000

Паспорт и руководство по эксплуатации



Управление через
мобильное приложение



Поздравляем!

Вы стали обладателем аппарата для профессиональной ароматизации помещений торговой марки AROMAGROUP. Благодарим за выбор!

Мы тщательно и с любовью разработали аппарат для того, чтобы наилучшим образом оправдать Ваши ожидания. Наша команда стремилась создать такой аппарат, который был бы достаточно вариативен по настройкам, но в то же время дружелюбен и прост в использовании.

Перед использованием аппарата настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией!

Оглавление

Меры предосторожности 3

Технические характеристики 4

Комплект поставки 5

Установка картриджа в аппарат 6

Установка аппарата 7

Напольная установка 7

Настенная установка 7

Установка мобильного приложения AROMAcontrol 8

Настройка времени и программ через мобильное приложение AROMAcontrol 9

Техническое обслуживание аппарата 10

Устранение неполадок 11

Гарантийные условия 12

⚠ Меры предосторожности

Для безопасного использования аппарата внимательно прочитайте эту инструкцию.



Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт аппарата и блока питания или вносить изменения в его конструкцию. При возникновении неисправностей свяжитесь с организацией-продавцом.



Не включайте аппарат при видимых повреждениях блока питания.



Запрещается эксплуатация аппарата на открытом воздухе, вблизи водоемов, в помещениях с повышенной влажностью.



Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа.

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к короткому замыканию и неисправности аппарата.


Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации аппарата.


Технические характеристики

Аппарат	AROMAGROUP Expo 3000
Габариты	195x150x585 мм
Вес нетто	3.6 кг
Напряжение	12 В (через блок питания)
Мощность	11 Вт
Технология	Двунаправленная жидкостная небулизация
Покрытие	1000 м²
Картридж	950 мл
Материал	Аппарат: пластик, металл Картридж: пластик
Уровень шума	43 dBA
Комплектность	Блок питания, крепежный комплект — кронштейн, крепление и саморезы, напольная подставка, ключ, гарантийный талон, руководство по эксплуатации


Комплект поставки







Аппарат




Блок питания




Ключ



Напольная
подставка



Кронштейн



Саморезы




Крепление



Руководство
по эксплуатации

Просим проверить комплектность поставки при получении. В случае неполучения полного комплекта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с организацией-продавцом.


Установка картриджа в аппарат



1. При помощи ключа откройте съемную панель на задней стороне аппарата.
2. Аккуратно прикрутите картридж. Следите, чтобы картридж закручивался по резьбе — легко и без перекосов.
3. Поставьте заднюю панель на место и закройте ключом.


ВАЖНО! После установки картриджа аппарат держать строго вертикально! В противном случае жидкость может попасть на внутренние компоненты аппарата и вызвать повреждения. **Это не является гарантийным случаем.**






Установка аппарата


Настенная установка



Напольная установка




Напольная установка:



1. Убедитесь, что основание находится на одной линии с 4 отверстиями в нижней части аппарата.
2. Закрепите подставку на нижней панели аппарата при помощи саморезов.
3. Убедитесь, что в аппарате отсутствует картридж с аромажидкостью, если переворачиваете его.
4. Установите аппарат на пол в удобном для вас месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Настенная установка:



1. Выберите место установки.
2. Закрепите кронштейн на поверхности с помощью саморезов.
3. Прикрутите крепление к задней поверхности аппарата при помощи саморезов.
4. Навесьте аппарат с креплением на кронштейн.


Установка мобильного приложения AROMAcontrol

1. Найдите и установите приложение AROMAcontrol в App Store или Google Play.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Запустите Приложение на своем смартфоне / планшете. Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.



3. Введите пароль: 5555. Подключитесь к аппарату.





Изменение штатного пароля на свой

Откройте Приложение AROMAcontrol на своём смартфоне/планшете.

Перейдите в настройки аппарата и внизу страницы нажмите «Изменить пароль»

В появившимся поле введите свой новый пароль. Он должен состоять из 4 цифр.






Подвердите изменения и пользуйтесь своим новым паролем.

Настройка времени и программ через мобильное приложение AROMAcontrol

Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени.

ВНИМАНИЕ!
Если рабочие интервалы времени пересекаются, то приоритет имеет верхний интервал в списке.



Изменение интенсивности аромата

Установите желаемую интенсивность распыления. Предусмотрено 10 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 10 (самая интенсивная).

Установка времени и интенсивности ароматизации

Вы можете настроить до 10-ти различных программ ароматизации. В каждой из программ настраивается свой рабочий интервал времени и интенсивность распыления.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав «Добавить интервал».

Активация и отключение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Техническое обслуживание аппарата

Сброс настроек

Для сброса всех настроек до заводских нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 10 секунд.
Программное обеспечение регулярно обновляется, поэтому интерфейс приложения и предустановленные заводские настройки могут отличаться в разных версиях.

Аппарат необходимо очищать промывочной жидкостью в следующих случаях:

1. Замена сменного картриджа с ароматической композицией.
2. Не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца при постоянном использовании.
3. Интенсивность тумана, исходящего из выходного отверстия аппарата, стала заметно меньше, туман не видим невооруженным глазом.

Для очистки аппарата нужно:

1. Открыть съемную панель на задней стороне аппарата.
2. Достать картридж с ароматической композицией из аппарата.
3. Установить на его место картридж с промывочной жидкостью.
4. Установить съемную панель на место и закрыть ключом.
5. Подключить аппарат к сети.
6. В приложении AROMAcontrol установить интенсивность работы аппарата 10. Оставить работать аппарат на 20 мин. После завершения очистки настройте нужные рабочие интервалы и программы ароматизации в соответствии с инструкцией.

В аппарате следует использовать ароматические композиции производства AROMAGROUP, которые разработаны в соответствии с техническими характеристиками аппарата и обладают определенными показателями вязкости, что способствует равномерному распределению аромата в помещении и качественной работе аппарата.

При использовании жидкостей других производителей гарантия на аппарат **не действительна**. В этом случае производитель не несет ответственность за работу аппарата.

ВНИМАНИЕ! Использование жидкостей ненадлежащего качества может привести к поломке аппарата, а также нанести вред здоровью и окружающей среде.

Устранение неполадок

Перед запросом на ремонт аппарата, пожалуйста, постарайтесь диагностировать и исправить проблему следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Решение
Аромат не выходит из выходного отверстия	-Проверить подключение аппарата к сети. -Проверить рабочий режим каждой программы в каждом дне недели. Убедиться, что аппарат находится в рабочем режиме. **-Компрессор сломан, необходима замена.**
Снижение выхода аромата из выходного отверстия	-**Засорение небулайзера**. Необходимо поставить аппарат на прочистку с промывочной жидкостью.
Подтекание аромажидкости снаружи	-Небулайзер поврежден, необходима замена. -Аппарат был наклонен или лежит, разместить аппарат строго вертикально.
Подтекание аромажидкости внутри аппарата	-Катридж закручен негерметично. Проверить, что картридж закручен по резьбе.
Громкий звук во включенном режиме	-Съёмная панель не установлена. Установить. -Компрессор не герметичен. Обратиться к продавцу.
Съёмная панель не установлена	-Установить.

Гарантийные условия

Аппарат по ароматизации AROMAGROUP Expo 3000 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию аппарата без дополнительных уведомлений.

Изготовлено ООО "Компания Арома Интернэшнл"
Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.16206/24.

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2024

Действительна с даты регистрации по 06.10.2027 включительно.

При ненадлежащей эксплуатации, транспортировке, установке, техническом уходе и тд. или при внесении несанкционированных изменений в конструкцию аппарата, поставленного с завода-изготовителя, действие всех гарантийных обязательств прекращается.

Гарантия на аппарат составляет 18 месяцев.
Срок эксплуатации 5 лет.

Продавец: ООО “Компания Арома Интернэшнл"
620137 Россия, г Екатеринбург, ул. Студенческая 11, оф. 520.

М.П.

Продавец/дилер:

_____

_____

М.П.

Дата продажи «___»_____ 20___ г.

Продавец _____ _____(_____)
должность подпись Ф.И.О

Гарантийный талон №_____
(номер совпадает с серийным номером аппарата).

1. Наименование аппарата AROMAGROUP Expo 3000.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты продажи аппарата. Дата продажи указана в товарной накладной.
4. Наличие данного гарантийного талона обязательно для проведения гарантийного обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на те случаи, когда аппарат вышел из строя по вине покупателя.
6. Срок гарантии 18 месяцев.

Дата производства «___»_____ 20___ г.

Техническая поддержка
Оперативное решение технических вопросов по продукции компании

Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С условиями гарантийного обслуживания и эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ /_____

Дата «___»_____ 20___ г.

AROMAGROUP ®
aroma-group.ru
info@aroma-group.ru