Аппарат для ароматизации воздуха

AROMAgroup Mega 2000

Паспорт и руководство по эксплуатации



г.Екатеринбург, 2019

Поздравляем!

Вы стали обладателем аппарата для ароматизации помещений торговой марки AROMAgroup® .
Благодарим за выбор аппарата именно нашей торговой марки.
Мы тщательно и с любовью разработали аппарат для того, чтобы наилучшим образом оправдать Ваши ожидания. Наша команда стремилась создать такой аппарат, который был бы достаточно вариативен по настройкам, но в то же время дружелюбен и прост в использовании.

Перед использованием прибора настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией!

Меры предосторожности

Для безопасного использования аппарата внимательно прочитайте эту инструкцию:



Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт прибора и блока питания или вносить изменения в его конструкцию. При возникновении неисправностей свяжитесь с организацией-продавцом.



Не включайте аппарат при видимых повреждениях сетевого кабеля.



Запрещается эксплуатация прибора на открытом воздухе, вблизи водоемов, в помещениях с повышенной влажностью.




Не разбирать аппарат во время его работы.



Использовать только арома-масло производства AROMAgroup®.

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к короткому замыканию и неисправности аппарата.
Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

1. Установка картриджа с ароматической жидкостью (бутыль 500 мл).



1.1 Откройте крышку на передней панели аппарата путем сдвига вправо;
1.2 Установите бутыль таким образом, чтобы прозрачная трубка оказалась внутри;
1.3 Закрутите бутыль по резьбе;
1.4 Верните крышку обратно на переднюю панель и закройте ключом.

ВАЖНО. Во время установки картриджа с ароматической жидкостью нужно **держать аппарат и картридж строго вертикально** во избежание разлива жидкости.

2. Настройка текущего времени.

2.1 Перед включением аппарата в сеть, убедитесь, что напряжение в сети соответствует 220V и частоте 50Гц !

2.2 Для изменения настроек текущего времени нажмите и удерживайте в течение 15 сек кнопку со стрелкой вправо. Дождавшись мигания курсора в верхней строке экрана, используйте кнопку со стрелкой вверх для изменения текущего времени и кнопку со стрелкой вправо для перемещения к следующему значению. Нажмите кнопку ENT для подтверждения и сохранения настроек.

3. Настройка программ работы аппарата.
Аппарат AROMAgroup Mega 2000 имеет возможность задания 10 различных программ работы на каждый день.
ВАЖНО. Аппарат AROMAgroup Mega 2000 не имеет возможность программирования на каждый день недели.

3.1 Нажмите кнопку SET для начала программирования режима работы. Верхняя строка экрана покажет 0001, что означает порядковый номер программы. Средняя строка показывает начало работы аппарата, нижняя строка показывает окончание работы аппарата согласно заданной программе.
3.2 Нажимайте кнопку со стрелкой вправо для перехода между настраиваемыми значениями. Используйте кнопку со стрелкой вверх для изменения значений.
3.3 Нажмите кнопку ENT для подтверждения и сохранения настроек текущей программы.
3.4 Для создания второй программы работы аппарата нажмите кнопку SET дважды, чтобы на верхней строке экрана появилась индикация 0002.
3.5 Для задания параметров работы второй программы следуйте пунктам 3.2 и 3.3.
3.6 Для создания и настроек работы программ 3,4…10 следуйте пунктам 3.2 – 3.4.

Для настройки уровня концентрации аромата в помещении используются два параметра – время работы аппарата в режиме небулизации (распространение аромата) и время работы аппарата в режиме отдыха. Концентрация аромата в воздухе меньше в том случае, если аппарат работает в режиме небулизации меньше времени, чем в режиме отдыха. И наоборот.
Максимальное возможное время работы в режиме небулизации и в режиме отдыха составляет 300 сек, минимальное 5 сек.

3.7 Нажмите кнопку со стрелкой вправо для задания настроек концентрации аромата. Верхняя строка экрана показывает текущее время, средняя строка показывает время работы в режиме небулизации (сек), нижняя строка показывает время работы аппарата в режиме отдыха (сек).
3.8 Используя кнопку со стрелкой вверх установите необходимые значения. Для перехода между настраиваемыми значениями используйте кнопку со стрелкой вправо.

4. Рекомендации по месту установки.
4.1 При использовании аппарата для ароматизации через систему приточной вентиляции используется прозрачная трубка, которая надевается на фитинг в месте выхода аромата из аппарата. Фитинг с трубкой вкручивается вместо выходного отверстия для аромата в верхней части аппарата. Второй конец
трубки должен быть вставлен в воздуховод притока, после всех фильтров и заслонок во избежание потери аромата.

4.2 При использовании аппарата непосредственно в помещении следует устанавливать его вертикально на высоту не более 1 м от пола как можно ближе к началу движения воздуха (диффузор притока, кондиционер, входная дверь и проч.) .
В редких случаях, для того, чтобы аппарат был менее заметен посетителям, можно использовать прозрачную трубку, которая надевается на фитинг, затем трубка выводится в нужную точку ароматизации помещения.
ВАЖНО. При каждой замене картриджа с ароматом, но не реже 1 раз в 2 месяца, необходимо использовать промывочную жидкость в течение 15-30 минут во избежание засорения аппарата. Не регулярное использование промывочной жидкости может стать причиной засорения аппарата. Это ведет к его не эффективной работе и поломке. Не является гарантийным случаем.

Гарантийные условия

Аппарат по ароматизации AROMAgroup Mega2000,
соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию,дизайн, программное обеспечение и комплектацию оборудования без дополнительных уведомлений.

Изготовлено ООО "Компания Арома Интернэшнл»
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B. N RU Д-RU.PA01.B. Дата регистрации декларации о соответствии: 05.04.2021. Действительна до 04.04.2026 включительно.

При ненадлежащей эксплуатации, транспортировке, установке, техническом уходе и т.д. или при внесении несанкционированных изменений в конструкцию прибора, поставленного с завода-изготовителя, действие всех гарантийных обязательств прекращается.
Гарантия на аппарат составляет 18 месяцев.
Срок эксплуатации 5 лет.

М.П.

Продавец: ООО «Компания Арома Интернэшнл»
620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 11, оф. 520

Продавец/дилер:

_____

_____

М.П.

Дата продажи «___»_____ 20

Продавец _____ _____(_____)
должность подпись Ф.И.О.

Гарантийный талон №_____
(номер совпадает с серийным номером аппарата).

/

1. Наименование аппарата AROMAgroup Mega 2000.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты продажи изделия. Дата продажи указана в товарной накладной.
4. Наличие данного гарантийного талона обязательно для проведения гарантийного обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине покупателя.
6. Срок гарантии 18 месяцев.

Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С условиями гарантийного обслуживания и эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ /_____

Дата «_____»_____ 20

AROMAgroup ®
www.aroma-group.ru
e-mail: info@aroma-group.ru