
Аппарат для ароматизации воздуха

AROMAGROUP SPA 200

Паспорт и руководство по эксплуатации



Поздравляем!

Вы стали обладателем аппарата для профессиональной ароматизации помещений торговой марки AROMAGROUP. Благодарим за выбор!

Мы тщательно и с любовью разработали аппарат для того, чтобы наилучшим образом оправдать Ваши ожидания. Наша команда стремилась создать такой аппарат, который был бы достаточно вариативен по настройкам, но в то же время дружелюбен и прост в использовании.

Перед использованием аппарата настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией!

Оглавление

Меры предосторожности 3

Технические характеристики 4

Комплект поставки 5

Установка аппарата 6

Установка картриджа в аппарат 6

Управление через мобильное приложение AROMAcontrol 7

Техническое обслуживание аппарата 8

Устранение неполадок 9

Гарантийные условия 10

⚠ Меры предосторожности

Для безопасного использования аппарата внимательно прочитайте эту инструкцию.



Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт аппарата и блока питания или вносить изменения в его конструкцию. При возникновении неисправностей свяжитесь с организацией-продавцом.



Не включайте аппарат при видимых повреждениях блока питания.



Запрещается эксплуатация аппарата на открытом воздухе, вблизи водоемов, в помещениях с повышенной влажностью.



Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа.


Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к короткому замыканию и неисправности аппарата.


Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации аппарата.

Технические характеристики


Аппарат	AROMAGROUP SPA 200
Габариты	295x110x110 мм
Вес нетто	1.4 кг
Напряжение	12 В (через блок питания)
Мощность	5 Вт
Технология	Двунаправленная жидкостная небулизация
Покрытие	70 м² (200 м³)
Картридж	110 мл
Материал	Аппарат: металл, пластик Картридж: пластик
Уровень шума	47 dBA
Комплектность	Аппарат AROMAGROUP SPA 200, блок питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Комплект поставки





Аппарат



Блок питания



Паспорт и руководство по эксплуатации

Просим проверить комплектность поставки при получении. В случае неполучения полного комплекта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с организацией-продавцом.

Установка аппарата

Аппарат можно установить на любой устойчивой горизонтальной поверхности, например, на письменном столе, стойке регистрации или на полу, вблизи розетки бытовой электросети.

Аппарат при работе должен располагаться строго вертикально.

Не рекомендуется устанавливать аппарат на высоте более 1,5 м от пола.

Для более равномерного распространения аромата рекомендуется установить аппарат как можно ближе к началу движения воздуха (например, кондиционер, вентилятор или входная дверь).

Для сброса текущих настроек зажать кнопку ⏻ на аппарате до второго звукого сигнала.

Установка картриджа в аппарат

1. Нажмите на верхнюю крышку аппарата до появления характерного щелчка и отпустите. Пружина вытолкнет верхнюю часть картриджа.

2. Придерживая аппарат за основание, извлеките картридж.


3. Аккуратно открутите картридж.

4. Прикрутите новый картридж. Следите, чтобы картридж закручивалась по резьбе – легко и без перекосов. Слегка затяните картридж, чтобы обеспечить герметичное соединение.

5. Установите картридж в аппарат, так, чтобы риска на металлической части картриджа совпала с риской на пластиковом стакане-вкладыше аппарата.

6. Придерживая аппарат, надавите на картридж сверху до фиксации его внутри аппарата и появления характерного щелчка.

7. Для обнуления датчика жидкости, при каждой смене картриджа, зажать кнопки ⊖ и ⊕ до звукого сигнала.



Управление через мобильное приложение AROMAcontrol

1. Найдите и установите приложение AROMAcontrol в App Store или Google Play.

2. Запустите Приложение на своем смартфоне / планшете. Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.

3. Введите пароль: 5555.
Подключитесь к аппарату.

4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени.

Изменение уровня (интенсивности) аромата

Установите желаемую интенсивность распыления. Предусмотрено 9 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 9 (самая интенсивная).

По умолчанию выставлен 1 уровень интенсивности (самый минимальный) и рабочий интервал с 00:00 до 23:59 ежедневно.

Изменение штатного пароля на свой

1. Откройте Приложение AROMAcontrol на своём смартфоне/планшете.

2. Перейдите в раздел с аппаратом и нажмите «Изменить пароль».

3. В появившимся поле введите текущий пароль, затем введите новый пароль.
Он должен состоять из 4 цифр.

4. Сохраните изменения и пользуйтесь своим новым паролем.

Техническое обслуживание аппарата

Аппарат необходимо очищать промывочной жидкостью в следующих случаях:

1. Замена сменного картриджа с ароматической композицией.
2. Не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца при постоянном использовании.
3. Интенсивность тумана, исходящего из выходного отверстия аппарата, стала заметно меньше, туман не видим невооруженным глазом.

Для очистки аппарата нужно:

1. Достать картридж с ароматической композицией из аппарата.
3. Установить на его место картридж с промывочной жидкостью.
4. Установить 9-ую интенсивность ароматизации на аппарате.
5. Аппарат должен проработать на промывочной жидкости 15-30 минут.
6. Отключить аппарат и достать картридж с промывочной жидкостью.

Сразу после очистки аппарата можете установить картридж с ароматической композицией и использовать аппарат.

Нерегулярная промывка аппарата промывочной жидкостью может стать причиной засорения аппарата. Это может привести к снижению эффективности и поломке.
Не является гарантийным случаем.

В аппарате следует использовать ароматические композиции производства AROMAGROUP, которые разработаны в соответствии с техническими характеристиками аппарата и обладают определенными показателями вязкости, что способствует равномерному распределению аромата в помещении и качественной работе аппарата.

При использовании жидкостей других производителей гарантия на аппарат **не действительна**. В этом случае производитель не несет ответственность за работу аппарата.

ВНИМАНИЕ! Использование жидкостей ненадлежащего качества может привести к поломке аппарата, а также нанести вред здоровью и окружающей среде.

Устранение неполадок

Перед запросом на ремонт аппарата, пожалуйста, постарайтесь диагностировать и исправить проблему следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Решение
Аромат не выходит из выходного отверстия	-Проверить подключение аппарата к эл.сети. -Обнулить аппарат путем зажатия кнопки ⏻ до второго звукогого сигнала. -Проверить рабочий режим каждой программы в каждом дне недели. Убедиться, что аппарат находится в рабочем режиме. **-Компрессор сломан, необходима замена.**
Снижение выхода аромата из выходного отверстия	-**Засорение небулайзера**. Необходимо поставить аппарат на прочистку с промывочной жидкостью.
Подтекание аромата снаружи	-Небулайзер поврежден, необходима замена. -Аппарат был наклонен или лежит, разместить аппарат строго вертикально.
Подтекание аромамасла внутри аппарата	-Катридж закручен негерметично. Проверить, что картридж закручен по резьбе.
Громкий звук во включенном режиме	-Компрессор не герметичен. Обратиться к продавцу.
Нет изображения на экране	-Проверить подключение аппарата к эл.сети. -Проверить исправность блока питания. -Дисплей вышел из строя, необходима замена.

Гарантийные условия

Аппарат по ароматизации AROMAGROUP SPA 200 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию аппарата без дополнительных уведомлений.

Изготовлено ООО "Компания Арома Интернэшнл"
Регистрационный номер декларации о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.16206/24.
Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2024
Действительна с даты регистрации по 06.10.2027 включительно.

Подробные условия действия бессрочной гарантии опубликованы на сайте:
https://aroma-group.ru/include/offer_detail.php

Срок эксплуатации 5 лет.

Продавец: ООО “Компания Арома Интернэшнл"
620137 Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая 11, оф. 520.

М.П.

Продавец/дилер:

_____

_____

М.П.

Дата продажи «___»_____ 20___ г.

Продавец _____ _____(_____)
должность подпись Ф.И.О

Гарантийный талон №_____
(номер совпадает с серийным номером аппарата).

1. Наименование аппарата AROMAGROUP SPA 200.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты продажи аппарата. Дата продажи указана в товарной накладной.
4. Наличие данного гарантийного талона обязательно для проведения гарантийного обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на те случаи, когда аппарат вышел из строя по вине покупателя.

Дата производства «___»_____ 20___ г.

Техническая поддержка
Оперативное решение технических вопросов по продукции компании

Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С условиями гарантийного обслуживания и эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ /_____

Дата «___»_____ 20___ г.

AROMAGROUP ®
aroma-group.ru
info@aroma-group.ru